



正声雅音 聆动有致

2024新旗舰 CSL-6000 雅致系列





BMB CSL-6000雅致系列

派对、酒吧、音乐餐吧、商业量贩、夜总会、
音乐现场、高端会所、家庭KTV

CSL-6012



CSL-6010



大声压级音效 震撼低音效果 ...

全球范围严选优质元器件，反复锤炼的音效
力度强劲而不乏弹性，让音乐更舒适自然地律动呈现



澎湃的音效源自 对细节的处理 ...

每个喇叭都经过专业调校，50年品牌沉淀
超真实还原现场，如同身临其境
精准识别每个细节，还原真实声音



箱体把手设计 方便搬运



12英寸侧边把手



10英寸顶部把手



音箱底部的安装孔

用于安装在柱杆上的插孔



音箱LOGO可旋转

可根据实际安装形式调整LOGO角度

基础参数

		
	BMB® CSL6010（10英寸）	BMB® CSL6012(12英寸)
类型：	二分频低音反射型	二分频低音反射型
扬声器单元：	250mm低音驱动器配65mm音圈×1	300mm低音驱动器配75mm音圈
	26mm喉管配34.4mm音圈×1	×1 25mm喉管配44.4mm音圈×1
频率响应：	60Hz-20000Hz(±3dB)	54Hz-20000Hz(±3dB)
灵敏度：	96dB/W/m	98dB/W/m
峰值最大声压级：	128dB/m	133dB/m
长期连续最大声压级：	124dB/m	127dB/m
额定功率：	300W	400W
峰值：	1200W	1600W
音乐信号功率：	600W	800W
指向角：	H90°×V90°	H90°×V90°
连接插口：	音箱插头（4P）×2	音箱插头（4P）×2
额定阻抗：	8Ω	8Ω
尺寸：	319×530×357mm	378×625×408mm
质量：	16.5kg	26.7kg
板材：	15mm桦木夹板	15mm桦木夹板